



Välisseinad VS-1  $U \sim 0,26 \text{ W/m}^2\text{-K}$   
 Palksein, 134 x 180 mm 134 mm  
 Puitkarkass, 45 x 95 mm, s. 600 mm / 95 mm  
 Mineraalvill soojustus, 100 mm 100 mm  
 Tuuletõkkemembraan  
 Puitroov, 25 x 50 mm, s. 600 mm 50 mm  
 Välisvoodrilaud, 18 x 145 mm 18 mm

**Märkused:**

- Kõik mõõdud täpsustada kohapeal ning vajadusel korrigeerida vastavalt olukorrale.
- Enne avatäidete ja muude konstruktsioonide valmistamist kontrollida avade ja karkassi tegelikke mõõtmeid.
- Kõik puitpinnad ja kivipinnad tuleb eraldada hüdroisolatsiooniga.
- Hoone õhutiheduse saavutamiseks tuleb avatäidete paigaldamisel avatäite lengi ja seina vaheline soojustatud vuuk teipida.  
Muude tarindite liidete tihendamisel tuleb samuti kasutada mastiksit või teipe.
- Märgade ruumide valmisõranda kalle peab olema vähemalt 1:100 ja duši alal vähemalt 1:50 umbes 500 mm raadiuses põrandatrapist.
- Toodete ja materjalide paigaldamisel tuleb jälgida materjalide tootjate ja tarnijate paigaldusjuhiseid ja soovitusi.
- Absoluutsed kõrgused on antud EH2000 süsteemis.

Esik	8,0
WC	1,7
Koridor	8,3
Magamistuba 1	8,8
Magamistuba 2	10,0
Magamistuba 3	8,8
Pesuruum	8,0
Tehnoruum	6,3
Elutuba-Köök-Söögituba	36,1
Magamistuba 4	17,5
Garderoob	2,4
Pesuruum	4,0
Külm panipaik	13,5
<b>Kogu pindala</b>	<b>133,4 m²</b>

TÖÖ NIMETUS	Ringtee 8 kinnistu üksikelamu ehitusprojekt			TÖÖ NUMBER
ADDRESS	Harju maakond Keila linn Ringtee 8			<b>0208</b>
TELLIJA	Raile ja Tsubasa Yoshito	PROJEKTI OSA	Arhitektuur	13.04.2022
ARHITEKT	Priit Paenurm	JOONISE NIMETUS	Esimese korruse plaan	MÕÖTKAVA
PÄDEV ISIK	Peeter Loo	STADIUM	Eelprojekt	<b>1:100</b>
<b>PALKMAJA PROJEKT OÜ</b>		FAILI NIMI	0208-Ringtee-8-üksikelamu-EP-13-04-2022.pln	<b>AR-5-02</b>
Registrikood: 16304682 Registreeringu nr: EEP004653 Tel: +372 51 78 659		STADIUM	Eelprojekt	JOONISE TÄHIS